

2024

CATALOGO NOLEGGIO

Demolizione e costruzione senza compromessi, mezzi pesanti ad alte prestazioni

AGFBUILDING
sustainable architecture

MRT2660

Telescopici rotativi

L'MRT 2260 è un potente sollevatore telescopico rotativo, adatto per tutti i terreni. Questa macchina 3 in 1 è un sollevatore telescopico, una gru e una piattaforma aerea con una moltitudine di accessori compatibili, dotata di grande versatilità ed elevate prestazioni, perfetta per i vostri cantieri edili e industriali. La rotazione a 360° della torretta e l'eccezionale visibilità della cabina permettono di eseguire facilmente le operazioni senza dover spostare la macchina. La sezione pentagonale del braccio permette un movimento preciso, e la stabilità della macchina è garantita dal livellamento automatico degli stabilizzatori.

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

ALTEZZA MASSIMA SOLLEVAMENTO
25,9 m


PORTATA MASSIMA
6.000 kg

SBRACCIO MASSIMO
21,7 m



ACCESSORI DISPONIBILI

CESTA PORTA PERSONE ORH 365 Kg



COPPIA FORCHE



ARGANO IDRAULICO



PC210/NLC-11

Escavatore idraulico

L'escavatore PC210/LC/NLC-11 va ben oltre il rispetto delle normative EU Stage V sulle emissioni: si distingue per i considerevoli progressi in termini di consumo di carburante, comunicazioni 3G, maggior comfort per l'operatore e per le nuove caratteristiche di sicurezza.



KOMATSU

POTENZA MOTORE
123 kW / 165 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
22.400 - 23.030 kg

CAPACITÀ BENNA
max. 1,38 m³

ACCESSORI DISPONIBILI

BENNA 600/1000/1400



PINZA FRK 21



MARTELLO JMH B230V-1



PC16R-3

Miniescavatore

Il Komatsu miniescavatore compatto PC16R-3 è frutto della competenza, della tecnologia che Komatsu ha accumulato in oltre cento anni di esperienza. Il rapporto costante con gli utilizzatori di tutto il mondo ha accompagnato il progetto durante lo sviluppo ed il risultato è una macchina a misura di operatore con prestazioni ai vertici di categoria.

POTENZA MOTORE
11,6 kW / 15,6 HP @ 2.600 rpm

PESO OPERATIVO
1.570 - 1.920 kg

CAPACITÀ BENNA
0,03 - 0,06 m³



TRIVELLA TR10
PUNTA MISTO SASSO 16x1 mt (Prof.)



ACCESSORI DISPONIBILI

BENNA 300/600/1000 (LISCIA)



TESTATA TRINCIANTE TME 80



MARTELLO 110 K6 JMH B15



PC35/MR-5

Miniescavatore

Il PC35MR-5, a raggio di rotazione ridotto, è in grado di fornire potenza e velocità di scavo ottimali quando si lavora in spazi ristretti: tra case o fabbricati ravvicinati, in cantieri stradali, nelle opere di demolizione o nelle fognature, laddove macchine tradizionali non sono in grado di operare.

KOMATSU

POTENZA MOTORE
PC35MR-5: 18,2 kW
24,4 HP @ 2.200 rpm

PESO OPERATIVO
PC35MR-5: 3.725 kg

CAPACITÀ BENNA
PC35MR-5: 0,04 - 0,12 m³



ACCESSORI DISPONIBILI

MARTELLO JMH B35



BENNA 300/500/800



PC55/MR-5

Miniescavatore

Il PC55MR-5, a raggio di rotazione ridotto, è in grado di fornire potenza e velocità di scavo ottimali quando si lavora in spazi ristretti: tra case o fabbricati ravvicinati, in cantieri stradali, nelle opere di demolizione o nelle fognature, laddove macchine tradizionali non sono in grado di operare. Robustezza ed eccellente stabilità garantiscono sicurezza e fiducia in qualsiasi condizione.

POTENZA MOTORE
PC55/MR-5: 29,5 kW / 39,6 HP @ 2.400 rpm

PESO OPERATIVO
PC55MR-5: 5.280 kg

CAPACITÀ BENNA
PC55MR-5: 0,055 - 0,18 m³



ACCESSORI DISPONIBILI

MARTELLO 55 JMH B55



BENNA 400/600/800



PC138US-11

Escavatori a raggio di rotazione ridotto

L'escavatore PC138US-11 va ben oltre il rispetto delle norme EU Stage V sulle emissioni. Si distingue per i considerevoli progressi in termini di consumo di carburante, comunicazioni 3G, maggior comfort per l'operatore e per le nuove caratteristiche di sicurezza. La sagoma specificamente progettata della cabina consente a quest'ultima di ruotare entro lo stesso raggio di rotazione del contrappeso.

POTENZA MOTORE
72,6 kW / 97,3 HP @ 2.050 rpm

PESO OPERATIVO
13.880 - 14.820 kg

CAPACITÀ BENNA
max. 0,72 m³



ACCESSORI DISPONIBILI

BENNA 600/900/1200



PINZA MCK 15



MARTELLO JMH B130 V-1



SK815-8

Pale compatte

Estremamente versatile e compatta, l'SK815-8 è frutto della competenza e della tecnologia che Komatsu ha accumulato nel corso di molti anni di esperienza. Il rapporto costante con gli utilizzatori di tutto il mondo ha accompagnato il progetto durante lo sviluppo ed il risultato è una macchina a misura di operatore con prestazioni ai vertici di categoria.

POTENZA MOTORE
37,9 kW / 50,8 HP @ 2600 rpm

PESO OPERATIVO
3.000 kg


CARICO OPERATIVO
750 kg



ACCESSORI DISPONIBILI

BENNA/PALA 1680m/0,4 MC

BENNA MIX CONDOR 150



BENNA SPAZZATRICE C/RAC MANTA 1550 STD



TL10V-2

Minipala cingolata

La TL10V2 è la pala cingolata per eccellenza, un must have della categoria. L'elevata forza di trazione e la sua potenza idraulica la rendono estremamente versatile e adatta all'utilizzo di attrezzature come frese o ruote fresanti, grazie al sistema High Flow con connettore a 14 pin integrato.

TAKEUCHI
From World First to World Leader

POTENZA MOTORE
55/73 KW/min-1

PESO OPERATIVO
4.660 kg

CARICO DI RIBALTAMENTO
3.2700 kg



B

Per info e contatti
info@agfbuilding.it

AGFBUILDING
sustainable architecture